



**MOD. 98M1105**  
 PORTATA Kg 150  
 PESO Kg 7,5  
 RUOTE PIENE Ø 160  
 L= 450 D=360 H=1100  
 G=450 P=160



**MOD. 118M95**  
 PORTATA Kg 150  
 PESO Kg 11,9  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 560 D=530 H=1100  
 G=390 P=300



**MOD. 99M1100**  
 PORTATA Kg 200  
 PESO Kg 10,5  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 580 D=500 H=1100  
 G=500 P=210



**MOD. 117M1114**  
 PORTATA Kg 200  
 PESO Kg 10  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 530 D=440 H=1050  
 G=450 P=220



**MOD. 115M1150**  
 PORTATA Kg 150  
 PESO Kg 9,7  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 500 D=510 H=1170  
 G=450 P=260



**MOD. 101M155**  
 PORTATA Kg 250  
 PESO Kg 14,3  
 RUOTE PIENE Ø 200  
 L= 500 D=480 H=1190  
 G=350 P=270



**MOD. 122M1163**  
 PORTATA Kg 150  
 PESO Kg 12,6  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 540 D=490 H=1080  
 G=380/310 P=210/530



**MOD. 116M995**  
 PORTATA Kg 100  
 PESO Kg 4,5  
 RUOTE PIENE Ø 150  
 L= 390 D=180 H=880  
 G=250 P=320



**MOD. 110M3000**  
 PORTATA Kg 200  
 PESO Kg 15  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 500 D=630 H=1315  
 G=380 P=300



**MOD. 115M1150ALL**  
 PORTATA Kg 150  
 PESO Kg 5,7  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 500 D=510 H=1170  
 G=450 P=260



**MOD. 102M160**  
 PORTATA Kg 250  
 PESO Kg 14,3  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 550 D=540 H=1190  
 G=350 P=270



**MOD. 108M582**  
 PORTATA Kg 150  
 PESO Kg 10,5  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 500 D=540 H=1340  
 G=300 P=250



**MOD. 120M583**  
 PORTATA Kg 150  
 PESO Kg 12,2  
 RUOTE 6 PIENE Ø 160  
 L= 500 D=590 H=1340  
 G=300 P=250



**MOD. 119M1514**  
 PORTATA Kg 200  
 PESO Kg 16,3  
 RUOTE 6 PIENE Ø 160  
 L= 550 D=570 H=1280  
 G=530 P=310



**MOD. 111M610**  
 PORTATA Kg 150  
 PESO Kg 9  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 450 D=500 H=1150  
 G=300 P=270

ALLUMINIO

ALLUMINIO





**MOD. 520ZPN**  
 PORTATA Kg 150  
 PESO Kg 10,5  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 630 D=1070 H=1350  
 G=505 P=730



**MOD. 520ZGP**  
 con ruota piena



**MOD. 100M110**  
 PORTATA Kg 150  
 PESO Kg 10,8  
 RUOTE PIENE Ø 200  
 L= 490 D=580 H=1150  
 G=370 P=240



**MOD. 107M140 /145**  
 PORTATA Kg 200  
 PESO Kg 10,5  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 470 D=510 H=1280  
 G=290 P=220



**MOD. 104M125**  
 PORTATA Kg 150  
 PESO Kg 14,5  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 500 D=590 H=1200  
 G=500 P=300



**MOD. 109M150A**  
 PORTATA Kg 200  
 PESO Kg 22,4  
 RUOTE PIENE Ø 160  
 L= 500 D=650 H=1190  
 G=350 P=270



**MOD. 113M150**  
 PORTATA Kg 150  
 PESO Kg 16,7  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 550 D=540 H=1190  
 G=350 P=270



**MOD. 112M2000**  
 PORTATA Kg 250  
 PESO Kg 26  
 RUOTE PIENE Ø 200/140  
 L= 480 D=480 H=1260  
 G=470 P=220



**MOD. 123M205**  
 PORTATA Kg 100  
 PESO Kg 10  
 RUOTE PIENE Ø 200  
 L= 600 D=530 H=1100  
 G=600 P=400



**MOD. 124M215**  
 PORTATA Kg 70  
 PESO Kg 22  
 RUOTE PIENE Ø 200  
 L= 710 D=770 H=1500  
 G=560 P=470



**MOD. 106M128**  
 PORTATA Kg 400  
 PESO Kg 15,2  
 RUOTE S.ELASTIK Ø 200  
 L= 530 D=420 H=1200  
 G=390 P=200



**MOD. 131M170**  
 PORTATA Kg 200  
 PESO Kg 23,5  
 RUOTE PNEUS Ø 400  
 L= 740 D=680 H=1180  
 G=490 P=250




**MOD. 134M180**  
 PORTATA Kg 200  
 PESO Kg 23  
 RUOTE PIENE Ø 200 / 140  
 L= 630 D=800 H=1180  
 G=490 P=250



**MOD. 132M190**  
 PORTATA Kg 100  
 PESO Kg 8,5  
 RUOTE PNEUS Ø 260  
 L= 420 D=410 H=1180  
 G=240 P=190



**MOD. 131M195**  
 PORTATA Kg 100  
 PESO Kg 9,8  
 RUOTE PIENE Ø 175  
 L= 540 D=360 H=930  
 G=380 P=190







RUOTE IN GOMMA PIENA  
MANIGLIA M=100 mm

MOD. 411M640	PORT. Kg	RUOTE Ø	L	D	H
A	200	150	450	800	900
B	200	150	600	1000	900
C	250	200	800	1200	900
D	250	200	1000	1500	900



spande alte

MOD. 412	PORT. Kg	RUOTE Ø	L	D	H
D	250	260	600	1000	1100
E	250	260	800	1200	1100
F	250	260	1000	1500	1100

RUOTE PNEUMATICHE con MANIGLIA M=100 mm



MOD. 413	PORT. Kg	RUOTE Ø	L	D	H
D	250	260	600	1000	1100
E	250	260	800	1200	1100
F	250	260	1000	1500	1100

RUOTE PNEUMATICHE MANIGLIA M=100 mm



MOD. 400M2300	PORT. Kg	RUOTE Ø	L	D	H
	200	125	500	940	900
				1400	

RUOTE IN GOMMA PIENA



MOD. 414	PORT. Kg	RUOTE Ø	L	D	H
D	250	260	600	1000	1100
E	250	260	800	1200	1100
F	250	260	1000	1500	1100

RUOTE PNEUMATICHE MANIGLIA M=100 mm



MOD. 473  
VERSIONE A  
3 PIANI

MOD. 472	PORT. Kg	RUOTE Ø	L	D	H
A	250	125	500	800	900
B	250	150	600	1000	900
C	250	200	800	1200	1000

RUOTE IN GOMMA PIENA MANIGLIA M=100 mm



MOD. 900  
DIMENSIONI: PORTATA- TIPO PIANALE- RUOTE  
FRENO DI STAZIONAMENTO - TELO DI COPERTURA  
VOLTA SEMPLICE O CORRETTA A RICHIESTA

RUOTE IN GOMMA PIENA



SMONTABILE

MOD. 473M650	PORT. Kg	RUOTE Ø	L	D	H
AS	200	80	450	800	800
BS	200	150	600	940	870

RUOTE IN GOMMA PIENA MANIGLIA M=100 mm



MOD. 472 L	PORT. Kg	RUOTE Ø	L	D	H
A	250	125	500	800	900
B	250	150	600	1000	900
C	250	200	800	1200	1000

RUOTE IN GOMMA PIENA MANIGLIA M=100 mm



MOD. 410	PORT. Kg	RUOTE Ø	L	D	H
A	250	125	500	800	225
B	250	150	600	1000	250
C	250	200	800	1200	275

RUOTE IN GOMMA PIENA anche con piano in legno



MOD. 476	PORT. Kg	RUOTE Ø	L	D	H
A	250	150	600	1000	950
B	250	200	800	1200	1000
C	250	200	1000	1500	1000

RUOTE IN GOMMA PIENA MANIGLIA M=100 mm




MOD. 478	PORT. Kg	RUOTE Ø	L	D	H
A	250	150	600	1000	950
B	250	200	800	1200	1000
C	250	200	1000	1500	1000

RUOTE IN GOMMA PIENA MANIGLIA M=100 mm



A RICHIESTA:  
REALIZZAZIONI  
SPECIALI







**MOD. 620 CONTENITORE PER MANUTENZIONE  
CON VASCHETTA PORTA ATTREZZI.**  
dim. mm. 1000x1000x1000+1000h



**MOD. 622 ECO PALLET**  
PER 1 - 2 - 4 - 8 FUSTI



**MOD. 600 CONTENITORE METALLICO**  
VARIE PORTATE E DIMENSIONI  
DISPONIBILE ANCHE IN RETE METALLICA



**MOD. 630 BENNA RIBALTABILE**  
RUOTE Ø175 IN NYLON  
VASCA A TENUTA STAGNA



**MOD. 640 RIBALTATORE CONTENITORI IN LAMIERA**  
COMANDO A FUNE ( CONTENITORE ACCESSORIO )



**MOD. 641 CONTENITORE METALLICO**  
CON FONDO APRIBILE  
COMANDO A FUNE



**MOD. 361 PARETALE IN FILO D'ACCIAIO ZINCATO**  
PIEGHEVOLE SOVRAPPONIBILE  
dim. mm. 1200x800x850h



**MOD. 340 ROLL CONTAINER** portata Kg. 600  
STANDARD ( 1 base 2 pareti 2 cinghie )  
accessori: 3a e 4a parete + piani intermedi



**MOD. 360 CESTONE IN FILO D'ACCIAIO ZINCATO**  
PIEGHEVOLE SOVRAPPONIBILE CON ANTELLO  
dim. mm. 820x1280x950 h




**MOD. 539 CONTENITORE IN ALLUMINIO**  
ANODIZZATO CON / SENZA COPERCHIO



**MOD. 539 B**  
CON GANCIO DI TRAINO  
SPONDE ALTE



**MOD. 651 CONTENITORE IN PLASTICA**  
( A ) litri 280 dim. mm. 1000x640x770h  
( B ) litri 520 dim. mm. 1165x790x950h



**MOD. 650 CONTENITORE IN PLASTICA**  
( A ) litri 280 dim. mm. 1000x640x670h  
( B ) litri 520 dim. mm. 1165x790x800h

